



Libera la tua creatività

# INTERIOR DESIGN

Una guida dedicata ai  
materiali adesivi  
per la decorazione  
di interni





# INTERIOR DESIGN VETRO



## SQUID

ARREDA I TUOI VETRI

### CARATTERISTICHE

Squid è il nuovo tessuto adesivo che completa l'offerta di interior design: un prodotto **100% in poliestere stampabile** concepito per dare al vetro un look minimal ed elegante che lascerà tutti sbalorditi.

Specificatamente studiato per realizzare eleganti decorazione, Squid dona **privacy** e al tempo stesso riduce l'abbaglio all'interno dei locali e aiuta a **filtrare l'energia solare**.

### PVC free

### 100% tessuto di poliestere

**Garantisce la privacy** consentendo di guardare fuori, ma limitando la visione dall'esterno

**Resistenza all'umidità e ai raggi solari:** respinge fino a 1/3 del calore solare

**Stampabile con le principali piattaforme digitali:** UV, eco/mild solvent & latex

Disponibile in **6 colori di tendenza:** Chalk, Bone, Oak, Ash, Rock o Coal

### Facile da applicare

Si adatta a qualsiasi forma della vetrina  
Certificato B s1 d0

### DURATA

Fino a 5 anni

CODICE	COLORE	FORMATO BOBINA
SQUID-ASH/13725	ASH	137x25m
SQUID-ASH/13750	ASH	137x50m
SQUID-ASH/SF	ASH	137m
SQUID-BONE/13725	BONE	137x25m
SQUID-BONE/13750	BONE	137x50m
SQUID-BONE/SF	BONE	137m
SQUID-CHALK-LX/13725	CHALK LATEX	137x25m
SQUID-CHALK-LX/13750	CHALK LATEX	137x50m
SQUID-CHALK-LX/SF	CHALK LATEX	137m
SQUID-CHALK/13725	CHALK	137x25m
SQUID-CHALK/SF	CHALK	137m
SQUID-COAL/13725	COAL	137x25m
SQUID-COAL/13750	COAL	137x50m
SQUID-COAL/SF	COAL	137m
SQUID-OAK/13725	OAK	137x25m
SQUID-OAK/13750	OAK	137x50m
SQUID-OAK/SF	OAK	137m
SQUID-ROCK/13725	OAK	137x25m
SQUID-ROCK/13750	OAK	137x50m
SQUID-ROCK/SF	OAK	137m
SQUID-BONE-O/SF	OPAQUE	137m
SQUID-CHALK-O/13725	OPAQUE	137x25m
SQUID-CHALK-O/SF	OPAQUE	137m
SQUID-COAL-O/13725	OPAQUE	137x25m
SQUID-COAL-O/SF	OPAQUE	137m
SQUID-OAK-O/SF	OPAQUE	137m
SQUID-ROCK-O/SF	OPAQUE	137m

Usa SQUID con  
la linea di spatole  
in Teflon





## SERIE WW

### CARATTERISTICHE

#### WW CANVAS, LEATHER E VENEZIANO

Una vasta scelta di frontali, texture e finiture consente di realizzare nuovi spazi sorprendenti, appariscenti e dal look unico.

La serie Mactac WallWrap presenta inoltre diverse tecnologie adesive (high-tack o rimovibile e riposizionabile) per una più efficace applicazione. Certificazione antincendio o B-s2, d0 conforme alla norma EN13501-1.

Canvas effetto: **TELA**

Leather effetto: **PELLE**

Veneziano effetto: **SPATOLATO**

### SCOPRI DI PIU'

Semplice da applicare e ad alta coprenza  
Eccellente stampabilità con tutte le piattaforme principali  
Certificazione antincendio conforme alla norma EN13501-1

### APPLICAZIONI

Ideale per decorazioni di pareti indoor altamente personalizzate: opere di interior design, ammodernamento degli ambienti o decorazione di spazi nuovi, in hotel, uffici, aree di accoglienza, loft, musei, teatri, immobili e molto altro.

### STAMPABILITA'

Serie specificamente concepita per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, latex e UV su stampanti di grande formato.

WW SMOOTH PAPER: stampa SOLO con inchiostri latex e UV

CODICE	EFFETTO	FORMATO BOBINA
WW-CNV/137	TELA	137x30m
WW-CNV/3	TELA	137x5m
WW-LTH/137	PELLE	137x30m
WW-LTH/3	PELLE	137x5m
WW-VEN/137	SPATOLATO	137x30m
WW-VEN/3	SPATOLATO	137x5m



# INTERIOR DESIGN MURALE



## WW 100 Pro, 300 & 309, 319

### CARATTERISTICHE

#### WW 100 Pro

Vinile **bianco lucido** da 55µm **ultra conformabile**.  
Adesivo **high-tack permanente grigio coprente**.  
Dotato di un adesivo permanente ad alto tack, WW100 Pro è studiato specificamente per aderire a superfici difficili ed irregolari quali, ad esempio, pareti, muri in mattoni, cemento o pietra. L'ultraconformabilità che lo caratterizza permette a WW100Pro di adattarsi perfettamente alle irregolarità del muro.

**Resistenza al fuoco Classe C s1 d0** in conformità con NF P 92-501.

DURATA IN ESTERNO: 3 anni

### APPLICAZIONI

WW100 Pro è stato studiato specificamente per applicazioni promozionali interne ed esterne di media durata, da utilizzare anche su superfici inusuali mai realizzate prima, quali ad esempio facciate di cattedrali o di palazzi, musei, ecc. WW100 Pro permette di ricreare una comunicazione di grande dimensione con un forte impatto visivo.

### CONSIGLIO DI APPLICAZIONE

#### Metodo di applicazione "asciutto":

Rimuovere il liner e posizionare WW100 Pro sul muro usando una spatolina in feltro e premendo leggermente per non rovinare il film. Scaldare il film e applicarlo uniformemente utilizzando il rullino semirigido **Wall Roller Handy** premendo con forza per farlo aderire (lavorare su aree piccole). Per finire, usare il rullino **Yellothin Weel** (sezione 'Accessori per decoratori'), specificamente studiato per le giunture.

### LAMINAZIONI CONSIGLIATE

**LF 10700 CG-UV** - Cast Trasparente LUCIDA  
**LF 10700 CM-UV** - Cast Trasparente OPACA

### CARATTERISTICHE

#### WW 300 & WW 309

Vinile bianco da 100µm.

**WW 300:** Finitura Opaca

**WW 309:** Finitura Lucida

**Adesivo permanente coprente (grigio) ad alto tack/ rinforzato** (24 N/25mm!)

Grazie al suo adesivo ad alto tack, WW300 aderisce perfettamente su un'ampia gamma di **superfici piane difficili**: muri lisci dipinti, attrezzature industriali, cestini per rifiuti, pannelli tridimensionali, ecc. ed anche tappeti a pelo corto o ruvido (floor graphic durante fiera).

**Resistenza al fuoco Classe B s1 d0** in conformità con NF P 92-501.

DURATA in esterno: 4 anni

### APPLICAZIONI

WW300 è usato in particolar modo per pubblicità a medio termine, uso interno o esterno su superfici piane di qualunque genere (consultare guida di applicazione).

### STAMPABILITA'

Solvente, ecosolvente, UV flessibili e latex

### LAMINAZIONI CONSIGLIATE

**LF 8700 CG-UV** - Monomerica Trasparente LUCIDA

**LF 8700 CM-UV** - Monomerica Trasparente OPACA

**LF 9300 CG-UV** - Calandrata Trasparente LUCIDO

**LF 9300 CM-UV** - Calandrata Trasparente OPACO





## CARATTERISTICHE

### WW319

Film autoadesivo da 80µm bianco lucido, senza PVC, con adesivo **high-tack**.

## VANTAGGI

Adesivo high tack per aderire efficacemente a **diversi tipi di pareti**

Ottimo livello di coprenza garantita da un **adesivo con pigmenti grigi**

Ottima adesione anche a **superfici irregolari e con ondulazioni**

## STAMPABILITÀ

Solvente, ecosolvente, UV e latex

## APPLICAZIONI

Applicazioni a breve e medio termine.

Decorazione di interni ed esterni.

Superfici piane lisce.

Superfici particolarmente difficili, come mattoni, cemento e pareti con finiture testurizzate.

## DURATA

In esterno: **5 anni**

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	FORMATO BOBINA
WALLWRAP100P/137	WW 100 Pro Bianco Lucido	137x25m
WALLWRAP100P/3	WW 100 Pro Bianco Lucido	137x5m
WALLWRAP300/137	WW 300 Bianco Opaco	137x50m
WALLWRAP300/152	WW 300 Bianco Opaco	152,4x50m
WALLWRAP300/3	WW 300 Bianco Opaco	137x5m
WALLWRAP309/137	WW 300 Bianco Lucido	137x50m
WALLWRAP309/5	WW 300 Bianco Lucido	137x5m
WALLWRAP319/137	WW 319 Bianco Lucido	137x50m

# INTERIOR DESIGN MURALE



## DECAL AllDecor 2D

### Film autoadesivo per decorazione di interni

#### CARATTERISTICHE

Con Decal Alldecor 2D puoi dare spazio all'immaginazione per il tuo Interior Design, combinando estetica e design con efficienza e funzionalità.

Rinnova case, uffici, hotel, ristoranti, negozi e tanti altri ambienti senza investire nella sostituzione totale dell'arredamento.

#### VANTAGGI

- Film in polipropilene
- Spessore compreso tra 140µm e 300µm
- Adesivo **High Tack**
- **Texture per creare nuove atmosfere:** legno, cemento, pietra, metallo e pelle
- **17 combinazioni di colori e finiture**
- **Vernice termoregolata trasparente**, che ricopre la superficie, protegge il materiale dalle abrasioni, graffi e prodotti chimici
- Conforme alla normativa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
- In fase di certificazione B1

#### STAMPABILITÀ

UV Led, UV gel e latex

#### APPLICAZIONI

**Su superfici piane e lisce indoor.**

Non è consigliato su mobili verniciati e su superfici esposte ad alte/basse temperature.

#### DURATA

**10 anni** (in interno)



## Texture Cemento

### ST010 Mineral Concrete

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343806/122	122 x 20 m	✓
D2D343806/SF	metraggio minimo 1 m	✓

### ST015 Mineral Concrete

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343804/122	122 x 20 m	✓
D2D343804/SF	metraggio minimo 1 m	✓

### ST016 Mineral Concrete

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343803/122	122 x 20 m	✓
D2D343803/SF	metraggio minimo 1 m	✓

## Texture Pietra

### ME001 Mineral Oxide

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343802/122	122 x 20 m	⌚
D2D343802/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

### ME002 Mineral Oxide

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343801/122	122 x 20 m	⌚
D2D343801/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

### ST020 Lousa Schist

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343805/122	122 x 20 m	✓
D2D343805/SF	metraggio minimo 1 m	✓

### ST003 Calacata

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343809/122	122 x 20 m	✓
D2D343809/SF	metraggio minimo 1 m	✓

# INTERIOR DESIGN MURALE



## Texture Legno

### WL1290 Noble

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343824/122	122 x 20 m	✓
D2D343824/SF	metraggio minimo 1 m	✓

### EL002 Sacral Elm

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343821/122	122 x 20 m	✓
D2D343821/SF	metraggio minimo 1 m	✓

### OK031 Sacral Oak

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343822/122	122 x 20 m	✓
D2D343822/SF	metraggio minimo 1 m	✓

### AH1297 Prosper

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343823/122	122 x 20 m	⌚
D2D343823/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

### TIN-2401M Overland Oak

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343827/122	122 x 20 m	✓
D2D343827/SF	metraggio minimo 1 m	✓

### TIN-910K Ash

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343829/122	122 x 20 m	✓
D2D343829/SF	metraggio minimo 1 m	✓

### OK084Tulca Oak

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343826/122	122 x 20 m	⌚
D2D343826/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

### OK083Tulca Oak

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343825/122	122 x 20 m	✓
D2D343825/SF	metraggio minimo 1 m	✓

### OK1320 Wash

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343828/122	122 x 20 m	✓
D2D343828/SF	metraggio minimo 1 m	✓

## Texture Tessuto

### TX002 Textile Label

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D343891/122	122 x 20 m	✓
D2D343891/SF	metraggio minimo 1 m	✓



WL1290 Noble



OK031 Sacral Oak



EL002 Sacral Elm



AH1297 Prosper



TIN-2401M Overland Oak



TIN-910K Ash



OK1320 Wash



OK084 Tulca Oak



OK083 Tulca Oak



ST010 Mineral Concrete



ST015 Mineral Concrete



ST016 Mineral Concrete



ST020 Louisa Schist



ME001 Mineral Oxide



ME002 Mineral Oxide



TX002 Textile Babel



ST003 Calacata

# INTERIOR DESIGN MURALE



## DECAL WALL

### CARATTERISTICHE

Prodotti perfetti per creare **decorazioni da parete** personalizzate e **di alta qualità**.

I vinili gofrati DecalWall offrono una gamma ampia di finiture speciali per applicazioni murali.

Vinili adesivi gofrati adatti per **stampa & taglio**

Tessuto adesivo in cotone bianco opaco

Adesivo murale acrilico UV permanente trasparente

Vinili adesivi gofrati da 160µm e 100µm con adesivo 'UV' permanente murale.

### WALL ARTISAN CANVAS

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente murale. **EFFETTO TESSUTO**

### DECAL WALL MAROC

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente murale. **EFFETTO PELLE**

### DECAL WALL PUMICE

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente murale. **EFFETTO STUCCO**

### DECAL WALL WOODGRAIN

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente. **EFFETTO CORTECCIA**

### VANTAGGI

Prodotti perfetti per creare **decorazioni da parete** personalizzate e **di alta qualità**.

I vinili gofrati DecalWall offrono una gamma ampia di finiture speciali per applicazioni murali.

I vinili sono adatti per **stampa & taglio**.

### STAMPABILITA'

Solvente, eco-solvente ed UV

### APPLICAZIONI

I vinili DECALvinyl Wall sono specificamente pensati per creare decorazioni da parete di grande impatto visivo ed alto profilo, particolarmente ricercati nell'ambito dell'interior design (boutique, ristoranti, centri commerciali, ...)

### SUGGERIMENTI E CONSIGLI

#### Suggerimenti e consigli

Si raccomanda di consultare e seguire attentamente le indicazioni riportate sulla "Guida di applicazione" e sulla nota tecnica ed effettuare sempre un test.

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	FORMATO BOBINA
DWATIC3248M/10	WALL ARTISAN CANVAS	137x10m
DWATIC3248M/137	WALL ARTISAN CANVAS	137x30m
DWMARZ3240M/10	DECAL WALL MAROC	137x10m
DWMARZ3240M/137	DECAL WALL MAROC	137x30m
DWMARZ3244M/10	DECAL WALL PUMICE	137x10m
DWMARZ3244M/137	DECAL WALL PUMICE	137x30m
DWWDGZ3243M/10	DECAL WALL WOODGRAIN	137x10m
DWWDGZ3243M/137	DECAL WALL WOODGRAIN	137x30m





## GlassDecor 6000

### CARATTERISTICHE

Vinili **polimerici** smerigliati da 80µm.  
Adesivo **permanente** "UV" High Performance.  
Carta di supporto PE ( o Politenata) da 145gr.  
Adesivo permanente UV resistente all'umidità ed all'invecchiamento.

### VANTAGGI

Adesivo UV adatto **per applicazioni "bagnate"**  
Taglio semplice e veloce  
Spellicolamento rapido  
Eccellente qualità di stampa  
Alta stabilità ai solventi  
**Disponibile** versione **Bubble-Free**  
Anche in altezza 150cm

### STAMPABILITÀ

Solvente, eco-solvente ed UV.

### APPLICAZIONI

La pellicola DECAL GlassDecor 6000 è appositamente progettata per applicazioni interne ed esterne permanenti su finestre e vetrine di negozi (ristoranti, musei, sale espositive), e 'mascheratura per privacy' (banche, uffici).

### DURATA

**5 anni**, in posizione verticale e clima temperato.



**GLASS DECOR 6000**  
Frosted



**GLASS DECOR 6000BF**  
Frosted Bubble Free

## Frosted PBF


Adesivo **Bubble Free PBF** Trasparente

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
DGFRCC6000BF122	122 x 50 m	✓
DGFRCC6000BF12210	122 x 10 m	✓
DGFRCC6000BF12225	122 x 25 m	✓
DGFRCC6000BF150	150 x 50 m	⌚

## Frosted P

Adesivo **Acrilico UV** Trasparente

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
DGFRCC6000/122	122 x 50 m	✓
DGFRCC6000/122X10	122 x 10 m	✓
DGFRCC6000/122X25	122 x 25 m	✓
DGFRCC6000/150	150 x 50 m	⌚





## GlassDecor 500

### CARATTERISTICHE

Vinile polimerico opaco traslucido da 75µm. Adesivo permanente base solvente, altamente coeso e duraturo.

### VANTAGGI

Trattamento specifico per garantire un **aspetto traslucido uniforme**

Una volta applicato, GlassDecor 500 crea un effetto vetro smerigliato

**Taglio a plotter preciso**, con **spellicolamento semplice e veloce** anche con caratteri e grafiche molto fini

Eccellente stabilità del film

**Film intermedio con ottimo rapporto qualità-prezzo**

Resistenza al fuoco Classe **B s2 d0** in conformità con **EN 13501-1**

### APPLICAZIONI

La pellicola GlassDecor 598-03 è appositamente progettata per applicazioni interne ed esterne permanenti su finestre e vetrine di negozi (ristoranti, musei, sale espositive), e 'mascheratura per privacy' (banche, uffici).

### DURATA

**5 anni**, in posizione verticale e clima temperato



CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
598-03/123	123 x 50 m	✓
598-03/123A	metraggi multipli di 5 m	✓
598-03/152	152 x 50 m	✓
598-03/615	61,5 x 50 m	✓
598-03/615A	metraggi multipli di 5 m	✓
598-03BF/123	123 x 50 m	✓
598-03BF/123A	metraggi multipli di 5 m	✓
598-03BF/615	61,5 x 50 m	✓
598-03BF/615A	metraggi multipli di 5 m	✓



## GlassDecor 700

### CARATTERISTICHE

Vinile opaco **polimerico Premium** da 80µm. Adesivo permanente trasparente.

### VANTAGGI

Film ad alte prestazioni, traslucido e molto luminoso, ideale per creare **decorazioni su finestre e vetrine** di negozi con effetto vetro inciso, smerigliato o sabbato

**La privacy è mantenuta** anche quando GlassDecor 700 è bagnato o macchiato con composti grassi. GlassDecor 700 è disponibile in 2 finiture: "Smerigliato" (798-01 Frosted) o "Sabbato" (798-02 Dusted) e in 5 colori: blu mare aperto, menta fresca, giallo frizzante, rosa romantico e oro, per effetti molto creativi!

GlassDecor 798-01 BF è una nuova versione con adesivo micro strutturato antibolla per un'**applicazione perfetta** a tempo di record

# INTERIOR DESIGN VETRO



(applicazione a secco). La micro-struttura dei canali disegnata nell'adesivo è così piccola da essere invisibile sulla superficie, rendendo l'aspetto del vinile perfettamente liscio ed uniforme

**Resistenza al fuoco Classe B s1 d0** in conformità con EN 13501-1

### APPLICAZIONI

MACal GlassDecor 700 sono film particolarmente sviluppati per applicazioni interne ed esterne di lungo termine, ed indicati per la **decorazione di vetri** e finestre (ristoranti, musei, sale espositive) o **'mascherature per privacy'** (banche, uffici).

### DURATA

**5 anni**, in posizione verticale e clima temperato

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
798-01BF/123	123 x 50 m	✓
798-01BF/123A	metraggi multipli di 5 m	✓
798-01BF/615	61,5 x 50 m	✓
798-01BF/615A	metraggi multipli di 5 m	✓
798-02/123	123 x 50 m	✓
798-02/123A	metraggi multipli di 5 m	✓
798-02/152	152 x 50 m	⌚
798-02/615	61,5 x 50 m	✓
798-02/615A	metraggi multipli di 5 m	✓




CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
798-01/123	123 x 50 m	✓
798-01/123A	metraggi multipli di 5 m	✓
798-01/152	152 x 50 m	✓
798-01/152A	metraggi multipli di 5 m	✓
798-01/615	61,5 x 50 m	✓
798-01/615A	metraggi multipli di 5 m	✓



**GLASS DECOR 798-01**  
Frosted Film



**GLASS DECOR 798-02**  
Dusted Film



**GLASS DECOR 798-01 BF**  
Frosted Film



**GLASS DECOR 748-00**  
Refreshing Mint



**GLASS DECOR 708-00**  
Sparkling Yellow



**GLASS DECOR 758-00**  
Romantic Rose



**GLASS DECOR 778-00**  
Luxurious Gold



**GLASS DECOR 738-00**  
Offshore Blue

# CONTATTI

## MILANO

Via Brisconno, 10 - Loc. Mendosio  
20081 Abbiategrasso (MI)

☎(+39) 02.94.96.96.72

✉ufficiovendite@imasgrafica.com

[www.imasgrafica.com](http://www.imasgrafica.com)



# DEPOSITI

## BRESCIA

030.35.83.042

info.bs@imasgrafica.com

## VERONA

045.502.481

info.vr@imasgrafica.com

## TREVISO

0422.23.693

info.tv@imasgrafica.com

## MODENA

059.85.85.68

info.mo@imasgrafica.com

## ANCONA

071.286.75.87

info.an@imasgrafica.com

L'offerta IMAS Grafica prosegue...  
sui Cataloghi dedicati a:



Termoadesivi



Deco-digi



Serigrafia  
in arrivo nel 2024

[imasgrafica.com](http://www.imasgrafica.com)

Richiedi la tua copia del Catalogo a:  
ufficiovendite@imasgrafica.com  
02 94.96.96.72