



Libera la tua creatività

INTERIOR DESIGN

Una guida dedicata ai
materiali adesivi
per la decorazione
di interni





INTERIOR DESIGN VETRO

mactac®

mactac® **NOVITÀ**
SQUID®

ARREDA I TUOI VETRI

CARATTERISTICHE

Squid è il nuovo tessuto adesivo che completa l'offerta di interior design: un prodotto **100% in poliestere stampabile** concepito per dare al vetro un look minimal ed elegante che lascerà tutti sbalorditi.

Specificatamente studiato per realizzare eleganti decorazione, Squid dona **privacy** e al tempo stesso riduce l'abbaglio all'interno dei locali e aiuta a **filtrare l'energia solare**.

PVC free

100% tessuto di poliestere

Garantisce la privacy consentendo di guardare fuori, ma limitando la visione dall'esterno

Resistenza all'umidità e ai raggi solari: respinge fino a 1/3 del calore solare

Stampabile con le principali piattaforme digitali: UV, eco/mild solvent & latex

Disponibile in **6 colori di tendenza:** Chalk, Bone, Oak, Ash, Rock o Coal

Facile da applicare

Si adatta a qualsiasi forma della vetrina
Certificato B s1 d0

DURATA

Fino a 5 anni

**Usa SQUID con
la linea di spatole
in Teflon**



NOPVC

CODICE	COLORE	FORMATO BOBINA
SQUID-ASH/13725	ASH	137x25m
SQUID-ASH/13750	ASH	137x50m
SQUID-ASH/SF	ASH	137m
SQUID-BONE/13725	BONE	137x25m
SQUID-BONE/13750	BONE	137x50m
SQUID-BONE/SF	BONE	137m
SQUID-CHALK-LX/13725	CHALK LATEX	137x25m
SQUID-CHALK-LX/13750	CHALK LATEX	137x50m
SQUID-CHALK-LX/SF	CHALK LATEX	137m
SQUID-CHALK/13725	CHALK	137x25m
SQUID-CHALK/SF	CHALK	137m
SQUID-COAL/13725	COAL	137x25m
SQUID-COAL/13750	COAL	137x50m
SQUID-COAL/SF	COAL	137m
SQUID-OAK/13725	OAK	137x25m
SQUID-OAK/13750	OAK	137x50m
SQUID-OAK/SF	OAK	137m
SQUID-ROCK/13725	OAK	137x25m
SQUID-ROCK/13750	OAK	137x50m
SQUID-ROCK/SF	OAK	137m





SERIE WW

CARATTERISTICHE

WW CANVAS, LEATHER E VENEZIANO

Una vasta scelta di frontali, texture e finiture consente di realizzare nuovi spazi sorprendenti, appariscenti e dal look unico.

La serie Mactac WallWrap presenta inoltre diverse tecnologie adesive (high-tack o rimovibile e riposizionabile) per una più efficace applicazione. Certificazione antincendio o B-s2, d0 conforme alla norma EN13501-1.

Canvas effetto: **TELA**

Leather effetto: **PELLE**

Veneziano effetto: **SPATOLATO**

NEW WW LINEN PAPER, COUNTRY PAPER

Carte da stampa **testurizzate** di qualità premium dall'aspetto elegante e dotate di adesivo permanente trasparente per decorazioni murali eco-compatibili su superfici lisce. I prodotti presentano la certificazione Forest Stewardship Council®. Certificazione antincendio B-s1, d0 conforme alla norma EN13501-1.

Linen Paper effetto: **TELA**

Country Paper effetto: **CEMENTO**

NEW WW SMOOTH PAPER

Mactac Wall Wrap Smooth Paper rappresenta una soluzione eco-friendly con una tocco setoso per grafiche da parete lussuose e di qualità. Viene fornita con la certificazione FSC® per consentire una scelta responsabile. Adesivo con emulsione acrilica permanente trasparente. Certificazione antincendio B-s1, d0 conforme alla norma EN13501-1.

Smooth Paper effetto: **SETA**

NEW WW SMOOTH TEXTILE

Film da stampa in tessuto di poliestere con adesivo grigio high-tack per decorazione da interni su superfici lisce.

Certificazione antincendio C-s1, d0 conforme alla norma EN13501-1.

Smooth Textile effetto: **TESSUTO**

SCOPRI DI PIU'

Semplice da applicare e ad alta coprenza
Eccellente stampabilità con tutte le piattaforme principali

Certificazione antincendio conforme alla norma EN13501-1

APPLICAZIONI

Ideale per decorazioni di pareti indoor altamente personalizzate: opere di interior design, ammodernamento degli ambienti o decorazione di spazi nuovi, in hotel, uffici, aree di accoglienza, loft, musei, teatri, immobili e molto altro.

STAMPABILITA'

Serie specificamente concepita per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, latex e UV su stampanti di grande formato.

WW SMOOTH PAPER: stampa SOLO con inchiostri latex e UV



CODICE	EFFETTO	FORMATO BOBINA
WW-CNV/137	TELA	137x30m
WW-CNV/3	TELA	137x5m
WW-COPAP/137	CEMENTO	137x25m
WW-LIPAP/137	TELA	137x25m
WW-LTH/137	PELLE	137x30m
WW-LTH/3	PELLE	137x5m
WW-SMOPAP/137	SETA	137x25m
WW-SMOTEX/137	TESSUTO	137x25m
WW-VEN/137	SPATOLATO	137x30m
WW-VEN/3	SPATOLATO	137x5m





INTERIOR DESIGN MURALE

mactac®



WW 100 Pro, 200, 300 & 309

CARATTERISTICHE

WW 100 Pro

Vinile **bianco lucido** da 55µm **ultra conformabile**. Adesivo **high-tack permanente grigio coprente**. Dotato di un adesivo permanente ad alto tack, WW100 Pro è studiato specificamente per aderire a superfici difficili ed irregolari quali, ad esempio, pareti, muri in mattoni, cemento o pietra. L'ultraconformabilità che lo caratterizza permette a WW100Pro di adattarsi perfettamente alle irregolarità del muro.

Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in conformità con NF P 92-501.

DURATA IN ESTERNO: 3 anni

APPLICAZIONI

WW100 Pro è stato studiato specificamente per applicazioni promozionali interne ed esterne di media durata, da utilizzare anche su superfici inusuali mai realizzate prima, quali ad esempio facciate di cattedrali o di palazzi, musei, ecc. WW100 Pro permette di ricreare una comunicazione di grande dimensione con un forte impatto visivo.

CONSIGLIO DI APPLICAZIONE

Metodo di applicazione "asciutto":

Rimuovere il liner e posizionare WW100 Pro sul muro usando una spatolina in feltro e premendo leggermente per non rovinare il film.

Scaldare il film e applicarlo uniformemente utilizzando il rullino semirigido **Wall Roller Handy** premendo con forza per farlo aderire (lavorare su aree piccole).

Per finire, usare il rullino **Yellothin Weel** (sezione 'Accessori per decoratori'), specificamente studiato per le giunture.

LAMINAZIONI CONSIGLIATE

LF 10700 CG-UV - Cast Trasparente LUCIDA

LF 10700 CM-UV - Cast Trasparente OPACA

WW 200

Vinile **bianco opaco semirigido** da 150µm. Adesivo **removibile, riposizionabile per applicazioni interne**.

Adesivo ultra-removibile e riposizionabile che permette di muovere il film fino a quando non si trova nella posizione corretta.

Adesivo che non lascia tracce sulla superficie una volta rimosso.

Questo film spesso **150µm** può essere applicato, rimosso e facilmente riapplicato anche da mani poco esperte su qualsiasi superficie piana.

DURATA IN INTERNO: 1 anno

APPLICAZIONI


WW200 è principalmente destinato ad applicazioni promozionali ed aziendali **interne** di breve durata: promozioni presso i punti vendita, stickers, decorazioni di interni, etc.

CONSIGLIO DI APPLICAZIONE

Applicazione a secco: quando WW 200 è stato applicato, eliminare bolle e pieghe partendo dal centro verso l'esterno ed infine lavorare bene i bordi esterni.

WallWrap 200 **NON** può essere laminato.

Se stampato con inchiostri a solvente o ecosolvente, prestare particolare attenzione ai tempi di asciugatura degli inchiostri.



Wall Roller Handy



Yellothin Weel



INTERIOR DESIGN

mactac®

MURALE



WW 300 & WW 309

Vinile bianco da 100µm.

WW 300: Finitura Opaca

WW 309: Finitura Lucida

Adesivo permanente coprente (grigio) ad alto tack/ rinforzato (24 N/25mm!)

Grazie al suo adesivo ad alto tack, WW300 aderisce perfettamente su un'ampia gamma di **superfici piane difficili**: muri lisci dipinti, attrezzature industriali, cestini per rifiuti, pannelli tridimensionali, ecc. ed anche tappeti a pelo corto o ruvido (floor graphic durante fiera).

Resistenza al fuoco Classe B s1 d0 in conformità con NF P 92-501.

DURATA in esterno: 4 anni

APPLICAZIONI

WW300 è usato in particolar modo per pubblicità a medio termine, uso interno o esterno su superfici piane di qualunque genere (consultare guida di applicazione).

STAMPABILITA'

Solvente, ecosolvente, UV flessibili e latex

LAMINAZIONI CONSIGLIATE

LF 8700 CG-UV - Monomerica Trasparente LUCIDA

LF 8700 CM-UV - Monomerica Trasparente OPACA

LF 9300 CG-UV - Calandrata Trasparente LUCIDO

LF 9300 CM-UV - Calandrata Trasparente OPACO



CODICE	DESCRIZIONE BREVE	FORMATO BOBINA
WALLWRAP100P/137	WW 100 Pro Bianco Lucido	137x25m
WALLWRAP100P/3	WW 100 Pro Bianco Lucido	137x5m
WALLWRAP200/137	WW 200 Bianco Opaco	137x25m
WALLWRAP200/3	WW 200 Bianco Opaco	137x5m
WALLWRAP300/137	WW 300 Bianco Opaco	137x50m
WALLWRAP300/152	WW 300 Bianco Opaco	152,4x50m
WALLWRAP300/3	WW 300 Bianco Opaco	137x5m
WALLWRAP309/137	WW 300 Bianco Lucido	137x50m
WALLWRAP309/5	WW 300 Bianco Lucido	137x5m





INTERIOR DESIGN MURALE

DECAL
THINK GREEN!

DECAL
THINK GREEN!

DECAL WALL

CARATTERISTICHE

Prodotti perfetti per creare **decorazioni da parete** personalizzate e **di alta qualità**.

I vinili gofrati DecalWall offrono una gamma ampia di finiture speciali per applicazioni murali.

Vinili adesivi gofrati adatti per **stampa & taglio**

Tessuto adesivo in cotone bianco opaco

Adesivo murale acrilico UV permanente trasparente

Vinili adesivi gofrati da 160µm e 100µm con adesivo 'UV' permanente murale.

WALL ARTISAN CANVAS

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente murale. **EFFETTO TESSUTO**

DECAL WALL MAROC

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente murale. **EFFETTO PELLE**

DECAL WALL PUMICE

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente murale. **EFFETTO STUCCO**

DECAL WALL SAND

Vinile adesivo gofrato da 100 µm con adesivo permanente murale. **EFFETTO SABBIAIO**

DECAL WALL WOODGRAIN

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente. **EFFETTO CORTECCIA**

VANTAGGI

Prodotti perfetti per creare **decorazioni da parete** personalizzate e **di alta qualità**.

I vinili gofrati DecalWall offrono una gamma ampia di finiture speciali per applicazioni murali.

I vinili sono adatti per **stampa & taglio**.

STAMPABILITA'

Solvente, eco-solvente ed UV

APPLICAZIONI

I vinili DECALvinyl Wall sono specificamente pensati per creare decorazioni da parete di grande impatto visivo ed alto profilo, particolarmente ricercati nell'ambito dell'interior design (boutique, ristoranti, centri commerciali, ...)

SUGGERIMENTI E CONSIGLI

Suggerimenti e consigli

Si raccomanda di consultare e seguire attentamente le indicazioni riportate sulla "Guida di applicazione" e sulla nota tecnica ed effettuare sempre un test.



CODICE	DESCRIZIONE BREVE	FORMATO BOBINA
DWATIC3248M/10	WALL ARTISAN CANVAS	137x10m
DWATIC3248M/137	WALL ARTISAN CANVAS	137x30m
DWMARZ3240M/10	DECAL WALL MAROC	137x10m
DWMARZ3240M/137	DECAL WALL MAROC	137x30m
DWMARZ3244M/10	DECAL WALL PUMICE	137x10m
DWMARZ3244M/137	DECAL WALL PUMICE	137x30m
DWSANDZ3209WB/106	DECAL WALL SAND	106x50m
DWSANDZ3210WB/10	DECAL WALL SAND	137x10m
DWSANDZ3210WB/137	DECAL WALL SAND	137x30m
DWWDGZ3243M/10	DECAL WALL WOODGRAIN	137x10m
DWWDGZ3243M/137	DECAL WALL WOODGRAIN	137x30m





DECAL
THINK GREEN!

DECAL ART CANVAS

CARATTERISTICHE

Wall Art canvas è un prodotto adatto a Interior Design, decorazione di spazi commerciali e domestici.

Scegli Wall ART CANVAS della linea Decal, un **tessuto adesivo in cotone da 370gr** con adesivo acrilico UV semi-permanente murale che si adatta a tutte le decorazioni di interni.

Il suo aspetto CANVAS conferisce alle pareti decorate un **tono caldo e un aspetto confortevole**. La trama accentuata è ben visibile e impreziosisce la stampa donandole un effetto artistico.

STAMPABILITA'

Solvente, Eco-Solvente e UV



CODICE	FORMATO BOBINA
DWARTCI4078/137	137x25m
DWARTCI4078/5	137x5m






IMAS GRAFICA SRL **DEPOSITO CENTRALE**

MILANO

Via Brisconno, 10 - Loc. Mendosio
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel.: (+39) 02.94.96.96.72
Fax: (+39) 02.94.96.62.25
ufficiovendite@imasgrafica.com



DEPOSITI

BRESCIA

030.35.83.042
info.bs@imasgrafica.com

VERONA

045.502.481
info.vr@imasgrafica.com

TREVISO

0422.23.693
info.tv@imasgrafica.com

MODENA

059.85.85.68
info.mo@imasgrafica.com

FIRENZE

055.42.17.763
info.fi@imasgrafica.com

ANCONA

071.286.75.87
info.an@imasgrafica.com

www.imasgrafica.com

